

ที่ ทส 0723/ 3460

ถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

ด้วย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองนกระทุง เลขที่ 11 หมู่ 11 ตำบลคลองนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน
1 ตัวอย่าง นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองวิเคราะห์น้ำบาดาล ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการทดสอบค่าขอที่ 744/2565 หมายเลขห้องปฏิบัติการ
10256/2565 จำนวน 1 ตัวอย่าง และคู่มือการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 1 เล่ม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

โทร. 0 2666 7392

โทรสาร. 0 2354 4764



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 537

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 60 / 60

เลขที่คำขอ 744/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10256/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายสุริพล ศรีคำหู่ หมู่ที่ 1 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 629777 N 1544455 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 การนำไฟฟ้า 586 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	12	คลอไรด์ (Cl)	16
แมกนีเซียม (Mg)	8.6	คาร์บอนเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	110	ไบคาร์บอนเนต (HCO ₃)	342
โพแทสเซียม (K)	1.8	ฟลูออไรด์ (F)	2.4
เหล็ก (Fe)	0.0	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.00
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	65
สังกะสี (Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	28	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	381

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	0.0019	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบใส วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑


ผู้รับรอง

(นายสุจิต วนชารี)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 31 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวภาวินี คงสอน)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
วันที่ 24 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



ที่ ทส 0723/ 3279

ถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

ด้วย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองนกระทุง เลขที่ 11 หมู่ 11 ตำบลคลองนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน
18 ตัวอย่าง นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองวิเคราะห์น้ำบาดาล ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการทดสอบค่าขอที่ 745/2565 หมายเลขห้องปฏิบัติการ
10257/2565 - 10274/2565 จำนวน 18 ตัวอย่าง และคู่มือการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 10 เล่ม
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

โทร. 0 2666 7392

โทรสาร. 0 2354 4764



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 507

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10257/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนางสมจิตร ศรีบุญรอด หมู่ที่ 2 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 629834 N 1545467 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 การนำไฟฟ้า 755 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	9.0	คลอไรด์	(Cl)	65
แมกนีเซียม	(Mg)	6.0	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	180	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	342
โพแทสเซียม	(K)	2.0	ฟลูออไรด์	(F)	3.2
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	47
สังกะสี	(Zn)	0.1	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	45	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	491

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0036	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0019	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ วงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

(นางสาวชญาณี กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 507

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10258/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายอริวัฒน์ กลกิตติโกวิท หมู่ที่ 3 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 629605 N 1544894 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 การนำไฟฟ้า 619 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	11	คลอไรด์	(Cl)	20
แมกนีเซียม	(Mg)	7.5	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	140	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	348
โพแทสเซียม	(K)	1.8	ฟลูออไรด์	(F)	2.9
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		58
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	38	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)		402

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0017	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

นายสุดใจ วงزاری
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 507

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 3 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10259/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนาทุ่งพิทย แซ่เตียว หมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 628235 N 1544257 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.3 การนำไฟฟ้า 2,330 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	96	คลอไรด์	(Cl)	640
แมกนีเซียม	(Mg)	61	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	280	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	249
โพแทสเซียม	(K)	4.4	ฟลูออไรด์	(F)	1.0
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.1	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	490
สังกะสี	(Zn)	0.5	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		290
ซัลเฟต	(SO ₄)	48	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	1,510

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0063	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส่ วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณคลอไรด์ ความกระด้างถาวรและปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ วงขาริ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

(นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. ๖๖๖

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 4 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10260/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายสมพงษ์ เพ็ชรศิริมงคล หมู่ที่ 5 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 628029 N 1544789 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.7 การนำไฟฟ้า 825 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	20	คลอไรด์	(Cl)	110
แมกนีเซียม	(Mg)	13	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	160	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	336
โพแทสเซียม	(K)	2.0	ฟลูออไรด์	(F)	1.9
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	100
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	18	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	536

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0032	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0014	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส่ วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

นายสุจิต ใจจาวรี
()
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย
()
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 5577

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 5 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10261/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 628119 N 1545918 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.8 การนำไฟฟ้า 710 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	8.5	คลอไรด์	(Cl)	36
แมกนีเซียม	(Mg)	9.8	คาร์บอนเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	170	ไบคาร์บอนเนต	(HCO ₃)	381
โพแทสเซียม	(K)	1.8	ฟลูออไรด์	(F)	3.1
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.03
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		62
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	44	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)		462

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0029	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0016	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ วงزاری)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

(นางสาวชฎานิต กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 509

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 6 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10262/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านป่าสุวิน ป่านาฮี หมู่ที่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 633346 N 1546245 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.5 การนำไฟฟ้า 845 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	14	คลอไรด์	(Cl)	73
แมกนีเซียม	(Mg)	4.5	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	180	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	413
โพแทสเซียม	(K)	2.3	ฟลูออไรด์	(F)	9.0
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	53
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	6	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	549

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0069	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0017	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี - วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ งามซารี่)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 507

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 7 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10263/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 632096 N 1545901 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.4 การนำไฟฟ้า 1,680 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	86	คลอไรด์	(Cl)	400
แมกนีเซียม	(Mg)	36	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	200	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	274
โพแทสเซียม	(K)	3.2	ฟลูออไรด์	(F)	0.9
เหล็ก	(Fe)	0.1	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.1	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	360
สังกะสี	(Zn)	0.4	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		140
ซัลเฟต	(SO ₄)	50	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	1,090

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0015	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุมัติให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุจิต งามขำ)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 11007

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 8 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10264/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนางนกน้อย ศรีนวลมาก หมู่ที่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 631076 N 1545682 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 การนำไฟฟ้า 590 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	7.7	คลอไรด์	(Cl)	29
แมกนีเซียม	(Mg)	6.4	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	130	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	313
โพแทสเซียม	(K)	1.8	ฟลูออไรด์	(F)	1.9
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	46
สังกะสี	(Zn)	1.4	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	37	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	384

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0069	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

นายสุตใจ วงษ์ขันธ์
()
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

นางสาวชฎานิศ กิตตะชัย
()
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 507

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 9 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10265/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายสมบุญ ศรีชูเปี่ยม หมู่ที่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 631563 N 1545588 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.6 การนำไฟฟ้า 802 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	10	คลอไรด์	(Cl)	67
แมกนีเซียม	(Mg)	6.6	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	190	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	395
โพแทสเซียม	(K)	2.2	ฟลูออไรด์	(F)	7.7
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	52
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	11	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	521

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0054	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0021	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี - วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้รับรอง

นายสุดใจ งามขำ
()
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

ณภาพ
(นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 597

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 10 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10266/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ รร.บ้านคลองนกกระทุง หมู่ที่ 8 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 634044 N 1546482 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 การนำไฟฟ้า 844 ไมโครซีเมนต์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	11	คลอไรด์	(Cl)	73
แมกนีเซียม	(Mg)	5.9	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	180	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	412
โพแทสเซียม	(K)	2.3	ฟลูออไรด์	(F)	9.0
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	51
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	8	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	549

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0066	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0016	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี - วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุตใจ วงษ์ขารี)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชฎานิศ กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 507

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 11 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10267/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายประสงค์ ชมภูริ หมู่ที่ 8 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 634807 N 1546144 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.8 การนำไฟฟ้า 652 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	18	คลอไรด์	(Cl)	52
แมกนีเซียม	(Mg)	5.0	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	130	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	302
โพแทสเซียม	(K)	2.3	ฟลูออไรด์	(F)	1.6
เหล็ก	(Fe)	0.1	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		64
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	39	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)		424

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0071	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0017	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

98
(นายสุดใจ วงชาลี)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

ธณัท
(นางสาวชฎานิศ กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 26 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 507

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 12 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10268/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนางอัมพร ศรียทอง หมู่ที่ 9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 632453 N 1547675 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.8 การนำไฟฟ้า 1,190 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	41	คลอไรด์	(Cl)	260
แมกนีเซียม	(Mg)	15	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	180	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	265
โพแทสเซียม	(K)	3.1	ฟลูออไรด์	(F)	0.7
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		160
สังกะสี	(Zn)	0.1	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	28	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)		774

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0028	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี - วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุมัติให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ วงชาลี)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว.

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 13 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10269/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนางลำไย แสงอนันต์ หมู่ที่ 9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 630620 N 1547152 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 8.1 การนำไฟฟ้า 1,380 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	66	คลอไรด์	(Cl)	320
แมกนีเซียม	(Mg)	1.5	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	220	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	249
โพแทสเซียม	(K)	3.1	ฟลูออไรด์	(F)	1.2
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.07
แมงกานีส	(Mn)	0.1	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	170
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	36	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	897

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0018	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุตใจ วงชาวี)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชนานิต กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว.

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 14 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10270/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ หมู่บ้านกฤษณะ หมู่ที่ 9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 630734 N 1546691 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 การนำไฟฟ้า 743 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	11	คลอไรด์	(Cl)	65
แมกนีเซียม	(Mg)	6.5	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	170	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	344
โพแทสเซียม	(K)	2.0	ฟลูออไรด์	(F)	3.1
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	54
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	34	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	483

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0047	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0015	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุตใจ วงชาลี)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชฎานิศ กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว.

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 15 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10271/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายสุดใจ แสงปานอินทร์ หมู่ที่ 9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 629956 N 1547174 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 การนำไฟฟ้า 560 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	9.6	คลอไรด์	(Cl)	18
แมกนีเซียม	(Mg)	6.4	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	120	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	333
โพแทสเซียม	(K)	1.6	ฟลูออไรด์	(F)	1.7
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		50
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	26	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)		364

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0039	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0013	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ วงزاری)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชณานิศ กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 16 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10272/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายจันทร์ ศรีบุญรอด หมู่ที่ 10 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 630900 N 1548386 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.7 การนำไฟฟ้า 814 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	11	คลอไรด์	(Cl)	89
แมกนีเซียม	(Mg)	8.4	คาร์บอนเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	190	ไบคาร์บอนเนต	(HCO ₃)	329
โพแทสเซียม	(K)	2.2	ฟลูออไรด์	(F)	2.8
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	61
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	44	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	529

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0048	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0017	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุจิต งามขำ)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 26 พ.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองผลการวิเคราะห์ที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 5567

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 17 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10273/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายสมหมาย อยู่ยาวตมก หมู่ที่ 10 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 630700 N 1548003 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 6.9 การนำไฟฟ้า 877 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	22	คลอไรด์	(Cl)	130
แมกนีเซียม	(Mg)	7.6	คาร์บอนเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	180	ไบคาร์บอนเนต	(HCO ₃)	292
โพแทสเซียม	(K)	2.4	ฟลูออไรด์	(F)	1.6
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	87
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	41	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	(Total dissolved solids)	570

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0016	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

นายสุดใจ วงชาลี
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 26 พ.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย
นักวิทยาศาสตร์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น - ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว.

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 18 / 60

เลขที่คำขอ 745/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 10274/2565
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ. เขต 8 จ. ราชบุรี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านนายพยอม ศรีพารัตน์ หมู่ที่ 11 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
พิกัด E 629019 N 1545287 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ บ่อน้ำบาดาล ไม่มีระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.8 การนำไฟฟ้า 756 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU) สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	12	คลอไรด์	(Cl)	62
แมกนีเซียม	(Mg)	8.0	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	180	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	343
โพแทสเซียม	(K)	2.0	ฟลูออไรด์	(F)	3.1
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	0.00
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		63
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		0
ซัลเฟต	(SO ₄)	45	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)		491

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	0.0035	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	0.0017	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ วงษ์ขำ)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 2-6 พ.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

(นางสาวชญาณิศ กิตตะชัย)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 พ.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร